

BEVEILIGING JACHTHAVENS

Beleid en plan

Inbraak op een jachthaven geeft vaak veel onrust. Naast materiële schade heeft een inbraak ook gevolgen voor uw gevoel van veiligheid. In veel gevallen zijn er vernielingen aan gebouwen of vaartuigen aangebracht met het doel om binnen te komen of om vaartuigen in zijn geheel mee te nemen.

Naar aanleiding van de toenemende criminaliteit heeft het Watersportverbond een *beveiligingsbeleid* en een *beveiligingsplan* opgesteld. Dit beleid en plan moet gezien worden als een raamwerk voor algemeen gebruik. Het beleid zal over het algemeen wel één op één kunnen worden overgenomen; het plan dient aangepast te worden aan de ligging en grootte van het complex.

Indien u tijdens de uitwerking van dit document zaken tegenkomt, die ook voor anderen van belang zijn, zouden wij dit graag van u horen, zodat deze aan het document kunnen worden toegevoegd.

1. **Beveiligingsbeleid**

Inleiding

Met grote regelmaat worden verenigingen geconfronteerd met de materiële schade, die inbrekers aan, zowel de eigendommen van de vereniging als aan die van de leden veroorzaken. Het nemen van inbraakpreventieve maatregelen is daarom een noodzaak. De besturen hebben de verantwoordelijkheid om op basis van organisatorische, bouwkundige, technische en elektronische maatregelen een beleid op te stellen, waarmee een acceptabel niveau van preventie op het jachthaventerrein wordt bereikt en kan worden gehandhaafd.

Inbraakpreventie begint met een aantal gemakkelijk te nemen maatregelen, die door hun eenvoud soms vergeten worden. Zij vormen echter een essentieel onderdeel van een beveiligingsplan. In vele gevallen is de braakschade groter dan de waarde van de vermiste goederen en speelt de emotie voor, zowel bestuur als leden een grote rol.

Inbraakpreventie is niets anders dan ervoor zorgen dat een inbraak tijdrovend en lastig is, waardoor de kans dat de inbreker vroegtijdig wordt ontdekt groot is. Een potentiële “inbreker” die aan het werk gaat vertoont een aantal kenmerken. Wie die kenmerken kent, weet ook wat hij moet doen om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te maken.

Het bestuur zal, na acceptatie en bekendmaking van dit beveiligingsplan onder de leden, door middel van duidelijke procedures, controles en handhaving het gewenste beveiligingsniveau borgen.

Organisatie

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van de jachthaven, inclusief gebouwen en bezittingen. De leden van de vereniging hebben een eigen verantwoordelijkheid, wanneer het gaat om het beheer van de schepen. Het dagelijkse toezicht van het complex is in veelal in handen van een havenmeester of toezichthouder, al of niet in loondienst van de vereniging. De havenmeester of toezichthouder kan niet altijd op de jachthaven aanwezig zijn. Dus zullen er ook organisatorische maatregelen getroffen moeten worden voor de periode dat de jachthaven onbeheerd is. Een oplossing zou kunnen zijn een 'beveiligingscommissie', met hierin de havenmeester en een paar betrokken leden, liefst met kennis van bijvoorbeeld beveiligingssystemen.

Ligging en inrichting van het complex

Het verenigings complex is gelegen (*straat*) te (*plaats*), gemeente ().
 Het terrein en de jachthaven worden, daar waar mogelijk, d.m.v. een (*hekwerk, bebossing, sloot etc.*) van de openbare weg gescheiden.
 Het toegangshek bestaat uit (*een rolpoort, slagboom, doorloophek, etc.*).
 De toegang tot de haven is gelegen aan (*afgesloten, openbaar vaarwater*) en is niet afgesloten.
 Op het verenigingscomplex staat een (*botenloods, clubgebouw, kantoor, havenmeesterwoning etc.*) welke dienst doen als

Het terrein wordt in de winter gebruikt voor *het stallen van de schepen en in de zomer doet het voornamelijk dienst als parkeerplaats.*
 De jachthaven heeft ca *boxen* waar de schepen zomers en gedeeltelijk ook 's winters een ligplaats hebben.

De dreigingsvorm

Op het verenigingscomplex dient rekening te worden gehouden met een dreiging welke over het land, maar zeker ook over het water kan plaatsvinden.

In jachthavens en de hierbij behorende terreinen en gebouwen is een aantal objecten voor criminelen zeer aantrekkelijk. De objecten dienen te worden onderscheiden in verenigingseigendommen en de eigendommen toebehorend aan de leden. Onder verenigingseigendommen moet worden verstaan de (*gebouwen, woonhuis en materialen etc.*). De leden hebben in hoofdzaak hun schepen en in veel gevallen hun voertuigen op het verenigingscomplex gestald.

Bedreiging kan worden veroorzaakt door activiteiten van buiten het verenigingscomplex, maar kunnen ook van binnenuit worden veroorzaakt. In het algemeen zal de dreiging op de genoemde objecten, gezien de waarde van de goederen, worden gepleegd door kleine criminelen (vandalen) en niet worden veroorzaakt door professionele criminaliteit. Het is echter niet geheel uitgesloten dat professionele criminelen georganiseerd opereren.

Preventieve maatregelen

Inbraakpreventie begint bij het vaststellen van een serie preventieve maatregelen, die door een goed beleid en regelmatige controle hun dienst kunnen bewijzen, maar nooit een 100% garantie kan geven.

Op een open complex, waaronder een jachthaven moet worden gerekend, dient naast een zomer- en winterperiode onderscheid te worden gemaakt tussen de dag en nacht en de tijd dat er normaal gesproken wel of geen mensen aanwezig zijn.

Onder preventieve maatregelen dient te worden verstaan die maatregelen welke een potentiële inbreker geen gelegenheid geeft zich vooraf te oriënteren en indien hij besluit alsnog de aanval te wagen hem het zo moeilijk mogelijk te maken.

Op een jachthaven complex dienen twee belangrijke preventieve maatregelen speciale aandacht te krijgen. Ten eerste is dit een duidelijk beleid en handhaving hiervan en ten tweede zijn dit de te treffen bouwkundige maatregelen,

2. Beveiligingsplan

Beleid en handhaving.

Na het vaststellen en bekendmaken van het beveiligingsbeleid wordt dit gevolgd door een actieplan en dient er een 100 % handhaving te volgen. Indien de 100 % handhaving niet wordt gehaald, heeft verdere implementatie van het beveiligingsplan geen toegevoegde waarde. Dit betekent expliciet dat alle actiepunten welke door het bestuur zijn geïnitieerd ook dienen te worden uitgevoerd. Leden dienen na het bekendmaken van het beleid en het plan dit te respecteren.

Actie:

1. Plan goedkeuren in Bestuursvergadering
2. Bekendmaken in Nieuwsbrief en ledenvergadering.
3. Opnemen in het Havenreglement

Timing:

Verantwoording:

Toegangscontrole

De toegang tot het verenigingscomplex moet voor criminelen zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Voor het afschermen van het terrein bestaan diverse mogelijkheden, zoals hekwerken, muren, schuttingen, wallen, hagen en struiken. Afhankelijk van de waarde van de goederen in de panden, dienen deze te worden beveiligd. Voor het terrein is fysieke afsluiting alleen mogelijk d.m.v. hekwerken. De jachthaven is veelal gelegen aan open vaarwater en is niet af te sluiten. Beleid vaststellen op welke momenten welke ruimten toegankelijk moeten zijn.

Actie:

1. Periferie hekwerk van het terrein inventariseren.
2. Beleid vaststellen voor permanente afsluiting van de toegangsweg/poort en eventueel doorloophek
3. Beleid vaststellen en aanscherpen met betrekking tot de toegang voor niet-leden.
4. Interval van periodieke controle van de periferiehekwerken vaststellen.
5. Beleid vaststellen welke ruimten voor wie en wanneer toegankelijk zijn. 6.

Timing:

Verantwoording:

Algemene Bouwkundige maatregelen

De beveiliging van een gebouw is voornamelijk gericht op de gevelopeningen. Voordat een inbreker door de muur of het dak naar binnen dringt, zal hij dit het eerst proberen via gemakkelijk te forceren deuren, ramen of andere gevelopeningen.

De meeste inbrekers verschaffen zich toegang door het forceren van hang- en sluitwerk van ramen, deuren, kozijnen, luiken, lichtkoepels en ventilatieopeningen of door het gebruik van valse sleutels. Veel van deze werkwijzen kunnen aanzienlijk worden bemoeilijkt door toepassing van een hoge norm inbraakveilig hang- en sluitwerk en open toegangen, waaronder ramen en deuren, gedegen af te sluiten en dagelijks te controleren.

Actie:

1. Gebouwen inspecteren en in kaart brengen van gemakkelijke toegankelijke gevelopeningen.
2. Interval van inspectie vaststellen.
- 3.

Timing:

Verantwoording:

Ramen en deuren

De zwakste plaats van elk gebouw is een raam. Op de meest gemakkelijke wijze en met het minste risico kan de inbreker binnendringen, als hij na het inslaan of gedeeltelijk uitsnijden van de ruit de vergrendeling aan de binnenzijde opent. Een inbreker klimt niet zo vaak, als men wel aanneemt door een gebroken ruit naar binnen, want in dat geval moet hij eerst alle scherpe glasresten wegslaan om zich niet te verwonden. Dievenklauwen of -pinnen aan de scharnierkant maken het onmogelijk aan die kant het raam te openen.

Waar de door een inbraak veroorzaakte geluiden niet door buurtbewoners zullen worden gehoord of de te beveiligen zaken voor de inbreker zeer attractief zijn, moeten alle bereikbare ramen beveiligd worden. Dat kan door het aanbrengen van afsluitbare raamvergrendelingen of het aanbrengen van raamafschermingen. De meest inbraakveilige beglazing is die, waarbij het glas vanaf de binnenzijde in de sponningen wordt geplaatst. Bij nieuwbouw kan hiermee rekening worden gehouden bij het voorschrijven van de profielen, zodat tijdens de bouw binnenbeglazing kan worden aangebracht. De inbraakveiligheid van bestaande buitenbeglazing kan worden verhoogd door de glaslatten vast te zetten met niet-uitschroefbare schroeven (één toer-schroeven) of de gewone schroeven af te dekken met tweecomponentenhars.

Acties:

1. Inventariseren waar ramen en deuren zijn en welk niveau van beveiliging deze hebben.
2. Beveiligingsniveau vaststellen in relatie met de inpandige waarde.

Timing:

Verantwoording:

Beveiligingsverlichting

Verlichting is een vorm van beveiliging, die andere beveiligingsmaatregelen, zoals hang- en sluitwerk, inbraakwerende beglazing en elektronische beveiliging ondersteunt. Licht werpt een psychologische barrière op. Het beste resultaat is te verwachten, wanneer het verlichtte object door bijvoorbeeld omwonenden op afstand geobserveerd kan worden.

Een schemerschakelaar maakt het mogelijk, dat de buitenverlichting automatisch wordt in- en uitgeschakeld. Indien gekozen wordt voor objectverlichting dient deze van een voldoende sterkte te zijn om de inbreker in een vroegtijdig stadium af te schrikken en omwonenden de alarmeren.

Acties:

1. Inventarisatie uitvoeren op de verlichting van het jachthaventerrein inclusief de haven.
2. Controleplan opstellen en tot uitvoer brengen

Timing:

Verantwoording:

Elektronische maatregelen: alarmsysteem

Onder elektronische maatregelen wordt verstaan het gebruik van een inbraaksignaleringsstelsel, gemakshalve ook wel alarmsysteem genoemd. Deze elektronische systemen voorkomen geen inbraak, maar signaleren deze. Intussen kan de inbreker nog (gedeeltelijk) zijn slag slaan, als inbraakwerend hang- en sluitwerk hem niet in zijn pogingen belemmert. Elektronische systemen mogen daarom nooit los gezien worden van organisatorische- en bouwkundige preventiemaatregelen. In beginsel werken alle elektronische systemen op eenzelfde manier. Een detector signaleert een inbraak of een poging daartoe en geeft deze registratie via een elektrische impuls door aan de centrale controle- en stuur-eenheid, waar de impuls wordt omgezet in een alarm-sig-naal. Dit kan een stil alarm zijn, dat via een telefoonlijn terechtkomt bij een alarmcentrale of bewakingsdienst; het kan ook bestaan uit geluids- en/of lichtsignalen in of aan het gebouw zelf.

De keuze uit de vele soorten elektronische inbraakmeldsystemen is geheel afhankelijk van de aard, de ligging en de inrichting van een pand en van de aantrekkelijkheid en de waarde van de goederen, die er zich in bevinden. Verder geldt voor een goed systeem, dat het overeenkomstig het risiconiveau moet worden aangelegd.

Acties:

1. Besluit nemen of een alarminstallatie noodzakelijk is.
2. Controle uitoefenen op de werking van de huidige elektronische beveiligingsinstallatie.
3. Vaststellen en registreren wie in het bezit zijn van de beveiligingscode.

Timing:

Verantwoording:

Elektronische maatregelen: Camerabewaking

Een andere vorm van een elektronische maatregel is camerabewaking. De vereniging mag alleen camera's ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Ook moet de vereniging er voor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de leden en het personeel zo klein mogelijk. De vereniging moet een gerechtvaardigd belang hebben voor

cameratoezicht. Wanneer de beelden worden opgenomen, bent u verplicht dit te vermelden door bijvoorbeeld een sticker of bordje op te hangen bij de ingang van het terrein. Verder mogen de beelden niet langer bewaard worden dan noodzakelijk, richtlijn is 4 weken. Meer over de regelgeving over camerabewaking vindt u www.cbweb.nl. U klikt door op Onderwerpen - Foto en film - Cameratoezicht sportclubs ([of via deze link](#))

Het plaatsen van een camera is een specialistisch vak. Heel veel zien met één camera betekent weinig detail. Bij opsporing is juist detail van belang. Camera's die voor beveiliging dienen, moeten dan ook altijd zo geplaatst worden dat zij detailinformatie kunnen detecteren.

Acties:

1. Plaatsbepaling camera's/webcams
2. Vaststellen wie verantwoordelijk is voor het bekijken/bewaren van de beelden.

Timing:

Verantwoording:

Sleutelbeheer

Een goed sleutelbeheer begint bij het inventariseren en vastleggen van al het hang- en sluitwerk, dat op het complex aanwezig is. Een sleutel beheerplan geeft aan, welke sleutels voor welk sluitwerk zijn bestemd, waar de sleutels zich bevinden (gebruikers- en reservesleutels) en wie geautoriseerd is deze te gebruiken.

Acties:

1. Sleutel beheerplan opstellen.
2. Autorisatie toekennen. Vaststellen en registreren wie in het bezit zijn van sleutels
3. Periodieke check van zowel sleutels als autorisatie.

Noot: Een slot moet goed gebruikt worden, anders heeft het geen zin. In elk geval moet worden nagegaan of alleen daartoe bevoegde personen een sleutel in bezit hebben en of (reserve) sleutels buiten het bereik van toevallige bezoekers zijn weggeborgen.

Timing:

Verantwoording:

Merken en registreren

Merken en registreren van waardevolle goederen. Hiervoor zijn speciale graveer- en merkpenningen te koop. Noteer bovendien wat de vereniging bezit. Ook foto's kunnen waardevolle diensten bewijzen bij de herkenning en opsporing van gestolen goederen. De schadevaststelling wordt bovendien belangrijk vereenvoudigd.

Acties:

1. Vaststellen en Inventariseren welke goederen onder deze categorie vallen.
2. Registratie van deze goederen d.m.v. postcode of merkplaat.
3. Middels foto's deze goederen archiveren.

Timing:

Verantwoording:

Inbraakwerende kasten en kluisen

Een brandwerende kast is niet ontworpen om waardevolle documenten of geld tegen inbraak te beschermen. Hij beschermt alleen tegen brand. Voor het inbraakveilig opbergen van waardepapieren is een inbraakwerende kast of kluis vereist. Een kast die zowel brandwerend als inbraakwerend is wordt wel een brandkast genoemd. De degelijkheid van de kast of kluis die men kiest, moet afhankelijk zijn van de waarde die men erin wil opbergen. De Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten geeft jaarlijks een overzicht uit van de kasten op de markt met een indicatie van de waardeberging. Vrijstaande kasten tot 500 kg kunnen het beste aan de vloer verankerd worden om te voorkomen dat de hele kast verdwijnt. Kleine vloer- en muurkluisen worden altijd ingebouwd, maar installatie daarvan is vakwerk. Zij zijn vooral geschikt voor zaken met een grote waarde en een klein volume, zoals bijvoorbeeld daggeld. Belangrijk hierbij is dat vastgesteld is wie de bezitters zijn van de sleutel en de beveiligingscode. Beperk het aantal autorisaties.

Acties:

1. Inventariseren of de waardevolle goederen en documenten op de juiste wijze zijn opgeslagen.
2. Inventariseren en registreren wie in het bezit zijn van de sleutel en beveiligingscode.

Timing:

Verantwoording:

Waardevolle goederen op de vaartuigen

De leden hebben zelf de verantwoording geen waardevolle goederen op of in de nabijheid van de vaartuigen zichtbaar achter te laten. Goederen die niet kunnen worden opgeborgen dienen op goede wijze d.m.v. een deugdelijke afsluiting te worden opgeborgen. Het zichtbaar achterlaten op de boot van dure navigatieapparatuur, flatscreens en laptops dient te worden verboden. Dergelijke voorwerpen trekken ongewenst bezoek.

Acties:

1. Leden informeren wat de juiste interpretatie is van dit artikel.
2. Regelmatige controle van de vaartuigen in de haven en voertuigen op het parkeerterrein.

Timing:

Verantwoording:

Extra aandachtspunten:

- **Buitenboordmotoren die verenigingseigendom zijn kunnen in een opvallende kleur worden gespoten, zodat diefstal minder aantrekkelijk wordt.**
- **Van schepen, die in de winterstalling op de kant staan dienen ladders onder de boot te zijn opgeborgen en te zijn voorzien van een ketting met slot.**
- **Doe altijd aangifte van een inbraak of poging tot inbraak bij de politie.**
- **Zorg er voor dat op het terrein of op de vaartuigen geen, voor een inbreker, nuttig gereedschap rondslingert.**
- **Maak met de eigenaren van omliggende bedrijven of woningen goede afspraken op het gebied van sociale controle.**

Hoewel de informatie in dit beveiligingsplan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld moet dit beveiligingsplan niet gezien worden als een allesomvattende en complete handleiding ter voorkoming van inbraak. Het moet gezien worden als extra algemene informatie. Het opvolgen van dit beveiligingsplan geeft dan ook niet de garantie, dat er nooit kan of zal worden ingebroken! Het Watersportverbond kan alsmede hierom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie uit dit beveiligingsplan.

Utrecht, januari 2021